



## Roden: Die Wurzelratte als Wasserratte

**Winnenden, 4. Juli 2019. Mit der Wurzelratte ist das Roden am oder im Wasser ohne Einschränkung möglich, weiß der Anwender Karl Bubenzer, der häufig in diesen Bereichen tätig ist. Da das Bagger-Anbaugerät nicht hydraulisch angeschlossen ist, besteht keine Gefahr, das Wasser mit Öl zu verunreinigen.**

Das Team der „Abwasserpumpstation Karl Bubenzer“ aus dem niederrheinischen Uedem kennt sich aus mit Wasser: Geschäftsführer Karl Bubenzer und seine drei Angestellten bieten vor allem für Kommunen, aber auch für private Auftraggeber einen umfassenden Service. Sie warten Abwasserpumpen und Pumpstationen, reinigen Hof- und Pflasterflächen und übernehmen das Schneiden sowie das Roden von Bäumen und Sträuchern. Dafür ist ein Garten- und Landschaftsbauer Teil des Teams. Zum Roden schaffte Bubenzer für seinen 1,6-Tonnen-Minibagger die kleinste Original-Wurzelratte W2 an, wofür er anfangs belächelt wurde. Bei einem großen Auftrag überzeugte sie dennoch: Karl Bubenzer rodete 35 Birken-Wurzelstöcke mit etwa 30 Zentimetern Durchmesser bis 20 Zentimeter unter Erdschlag – und das in nur 4,5 Stunden. Sicher, eine unkomplizierte Rodungsstelle, aber die Durchschlagskraft von Minibagger mit Rodungsmesser war bewiesen.

### Keine Gefahr durch Hydrauliköl

Gerade bei Arbeiten am oder im Wasser spielt die Wurzelratte einen großen Vorteil aus: Es besteht keine Gefahr, Gewässer durch Hydrauliköl zu verschmutzen, weil das Bagger-Anbauwerkzeug keinen Hydraulikanschluss benötigt. „Eine Wurzelstockfräse braucht Schmierung, sodass man sie am oder im Wasser nicht benutzen kann“, erklärt Bubenzer, der mit seinem Team häufig wassernah rodet. Gerade erst entfernten sie im Auftrag einer Kommune die Wurzelstöcke von Pappeln mit 30 Zentimetern Durchmesser, die direkt am Ufer des Flüsschens Niers standen. In einem Regenwasser-Auffangbecken führten sie eine Komplettrodung von Birken durch, entfernten dabei also auch sämtliche Stark- und Seitenwurzeln. Und in einem Naturschutzgebiet rodeten sie die Stubben von 25 Kopfweiden, die an der Böschung eines Wassergrabens standen, der erneuert werden musste. „Selbst wenn man da mit einer Fräse drangekommen wäre, hätte man sie nicht benutzen dürfen, wegen des Hydrauliköls“, weiß Karl Bubenzer.

### Flexibel Roden in sensiblen Bereichen

Auch in anderen sensiblen Arbeitsbereichen lässt sich das Rodungsmesser vielseitig und flexibel einsetzen: Bei schwierigen oder engen räumlichen Verhältnissen wie zum Beispiel an Böschungen oder in Privatgärten bietet sie wichtige Vorteile. So hat der Baggerfahrer Versorgungsleitungen von Wasser, Strom oder Telefon jederzeit im Blick und kann vorsichtig um sie herum arbeiten. Das sei mit einer Wurzelstockfräse nicht möglich, sagt Bubenzer: „Mit der Wurzelratte kann ich viel besser einschätzen, wo Leitungen langlaufen. Das habe ich jetzt schon öfter erlebt, dass sie unmittelbar neben dem Baumstumpfen liegen. Mit der Fräse wären die kaputt gewesen.“ Abgesehen von dem Ärger, den er Hausbesitzern erspart, freuen sie sich auch darüber, dass das Rodungsmesser keinen Dreck oder Fräsgut aufwirbelt und



Bepflanzungen und Gartenanlagen dadurch geschont werden. Das gerodete Wurzelholz wird nach dem Einsatz der Wurzelratte einfach aufgesammelt und abtransportiert. Dass sich der Kauf für Karl Bubenzer gelohnt hat, erkennt er schon daran, dass er mehr Rodungsaufträge hat als er mit seinem Team abarbeiten kann: „Dafür brauche ich keine Werbung zu machen. Es hat sich einfach von Kommune zu Kommune herumgesprochen, dass wir mit der Wurzelratte arbeiten.“

Weitere Informationen unter [www.wurzelratte.de](http://www.wurzelratte.de).

((Vorspann & Fließtext: 3.562 Zeichen, inklusive Leerzeichen))



Youtube-Kanal: <https://www.youtube.com/wurzelratte>

### Bildmaterial:

(Achtung, hier nur Bildschirmauflösung. Druckauflösung bitte anfordern unter [wurzelratte@pr-hoch-drei.de](mailto:wurzelratte@pr-hoch-drei.de).)



**Bild 1:** Roden ohne Einschränkungen: Die Wurzelratte darf auch – wie hier dargestellt – am oder im Wasser verwendet werden

**Bildnachweis:** Wurotec GmbH & Co. KG

### Über die Wurotec GmbH & Co. KG:

Wurotec gehört dem Entwickler der Wurzelratte® Hartmut Neidlein. Dieses völlig neu entwickelte Rodungsmesser verringert den Aufwand, der mit den bisher angewandten Verfahren für die Rodung von Wurzelstöcken notwendig war, enorm. Die eigene Erfahrung mit Rodungsarbeiten und die Begegnung mit ungenügenden Rodungsergebnissen durch konventionelle Methoden brachte Hartmut Neidlein, Geschäftsführer bei Wurotec und Baumsachverständiger, dazu, die Wurzelstockrodung völlig neu zu überdenken. Resultat ist die Wurzelratte® – sie ist mittlerweile durch ein europäisches Patent geschützt. Ab der dritten Generation der Original-Wurzelratte gewährt Wurotec eine 10-Jahres-Garantie gegen Riss und Bruch der Messerplatten und geht damit deutlich über den vom Gesetzgeber geforderten Garantiezeitraum von zwei Jahren hinaus. Der Verkauf der Wurzelratte®, für sämtliche Baggergrößen bis 30 Tonnen, erfolgt über Wurotec selbst oder den Baumaschinenfachhandel. Speziell Kommunen können auch fachgerechte, nach DIN-Normen ausgeführte Wurzelrodungen bei Wurotec beauftragen. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf zudem die Neu- bzw. Ersatzpflanzung von Bäumen.



**WURZELRATTE®**  
MEHR RODUNG GEHT NICHT



## Presseinformation

Weitere Informationen zur Wurzelratte® sind unter [www.wurzelratte.de](http://www.wurzelratte.de) erhältlich.

Die Leistungsbeschreibungen für die Ausführung von Rodungen stehen unter [www.wurzelstock-weg.de](http://www.wurzelstock-weg.de).

Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über einen Hinweis und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem Thema oder einem bestimmten Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

### Kontakt für die Redaktionen:

PR hoch drei GmbH  
Ramona Riesterer  
Turnhallenweg 4  
79183 Waldkirch  
Tel.: 07681 / 492 25 11  
[wurzelratte@pr-hoch-drei.de](mailto:wurzelratte@pr-hoch-drei.de)  
[www.pr-hoch-drei.de](http://www.pr-hoch-drei.de)

### Kontakt für die Leser:

Wurotec GmbH & Co. KG  
Hartmut Neidlein  
Flachswiesenstraße 14  
71364 Winnenden  
Tel.: 07195 / 957 60 12  
[service@wurzelratte.de](mailto:service@wurzelratte.de)  
[www.wurzelratte.de](http://www.wurzelratte.de)